

- projekt-

REGULMIN
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SZTANDARY ODDZIAŁÓW ZWIĄZKU OSP RP
I OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
PROPORZEC MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

Obowiązuje na podstawie uchwały nr.....
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
z dnia

Warszawa,

Objaśnienia:

/pkt/ - numeracja punktów regulaminu sztandarów z dnia 21 czerwca 2012 roku

kolorem czerwonym zaznaczono zmiany w tekście

WSTĘP – nowe opracowanie

WSTĘP

Sztandar - znak państwa, ziemi, miasta, organizacji, oddziałów wojsk, złożony z płata materii o określonych barwach i godła osadzonych na drzewcu.

Sztandar, podobnie jak chorągiew, występuje w jednym egzemplarzu.

Sztandar jest symbolem godności jednoczącej ludzi we wspólnym działaniu dla ogólnego dobra. Jest najwyższym wyróżnieniem zbiorowym jakie można otrzymać za ofiarną, zaangażowaną służbę i działalność dla kraju i społeczeństwa.

Wypełnianie strażackich powinności wymagało i stale wymaga gotowości do największych poświęceń. Strażacy w okresach szczególnie trudnych dla niepodległości Ojczyzny stawali w jej obronie, dając przykłady głębokiego patriotyzmu. Chlubne tradycje strażackie wiążą się z odwagą i gotowością do niesienia bezinteresownej pomocy w obliczu zagrożonego zdrowia, życia i mienia, stwarzanego przez pożary, klęski żywiołowe i ekologiczne oraz rozwój cywilizacji.

Strażacki dorobek we wszystkich dziedzinach życia społecznego zobowiązuje do uroczystego występowania ze sztandarem podczas obchodów rocznic i jubileuszy, Dnia Strażaka, świąt państwowych i kościelnych, wydarzeń ważnych w życiu każdej ochotniczej straży pożarnej. Posiadanie sztandaru jest dowodem godności i honoru. Fakt jego ufundowania jest wyrazem najwyższego społecznego uznania i szacunku.

Ochotnicze Straże Pożarne poprzez zgłoszenie przystąpienia do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej stają się jego członkami i zostają zobowiązane do przestrzegania jego statutu i stosowania regulaminów, dlatego wizerunek sztandaru powinien być zgodny z niniejszym regulaminem i jednolity w całym Związku.

Tekst usunięty

~~Sztandar, dawna chorągiew, stanowi symbol charakteryzujący godność jednoczącą ludzi we wspólnym działaniu dla ogólnego dobra.~~

~~Chlubne tradycje strażackie wiążą się z odwagą i gotowością do niesienia bezinteresownej pomocy w obliczu zagrożonego zdrowia, życia i mienia. W okresach~~

~~szczególnie trudnych dla niepodległości Ojczyzny brać strażacka stawiała w jej obronie, dając przykłady głębokiego patriotyzmu. Wypełnianie strażackich powinności wymagało i stale wymaga gotowości do największych poświęceń. Właśnie takie przykłady strażackich postaw są źródłem społecznego uznania i szacunku. Dowodem godności i honoru jakimi szczyci się Ochotnicza Straż Pożarna lub oddział Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest posiadanie sztandaru. Fakt ufundowania sztandaru jest wyrazem najwyższego społecznego uznania, bo sztandar jest nie tylko znakiem identyfikacyjnym i znakiem tożsamości dla strażaków danej OSP lub oddziału Związku~~

~~Strażackie tradycje, dorobek we wszystkich dziedzinach życia społecznego zobowiązują do przestrzegania uroczystego przebiegu strażackich spotkań z okazji rocznic i jubileuszy, Dnia Strażaka, świąt państwowych i kościelnych, wydarzeń ważnych w życiu ochotniczej straży, poczynając od wręczenia sztandaru poprzez odznaczenie sztandaru, ślubowanie członków OSP i MDP, otwarcie strażnic, przekazanie sprzętu czy też pożegnanie zmarłych działaczy ruchu strażackiego.~~

~~Dlatego wizerunek sztandaru powinien być zgodny z niniejszym regulaminem i jednolity w całym Związku.~~

I OPIS WZORU SZTANDARU ODDZIAŁÓW ZWIĄZKU OSP RP

1. Sztandar składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy.
2. Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu o boku 100 cm, koloru czerwonego (Pantone 485 CO/M100/Y91/KO) po stronie głównej (awers) i niebieskiego (Pantone 286 C100/M60/Y0/K6) po stronie odwrotnej (rewers), obszyta obustronnie wzdłuż obwodu złotą taśmą szerokości 1,5 cm. Trzy krawędzie płata sztandaru (poza krawędzią przewidzianą do mocowania na drzewcu) obszyte są złotą frędzlą długości 5 cm.
3. Na głównej stronie płata (awersie), symetrycznie na środku umieszczony jest Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Znak jest czteroramiennym krzyżem, którego ramiona połączone są wieńcem z liści laurowych w kolorze złotym. Pośrodku umieszczony jest orzeł jagielloński z głową zwróconą do drzewca, haftowany srebrnym szychem. Korona, dziób i szpony orła są haftowane złotym szychem.

4. Wymiary zewnętrzne znaku Związku OSP RP umieszczonego na awersie sztandaru wynoszą 50 cm x 50 cm, wysokość liter napisu wokół orła wynosi 2,5 cm. Załącznik nr 2.
5. W górnej części awersu, nad Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się napis:
Wersja I: „W SŁUŻBIE”, natomiast w dolnej części, pod znakiem Związku OSP RP napis: „OJCZYŹNY”. Wzór głównej strony płata sztandaru stanowią Załączniki nr 1 i nr 3.
Wersja II: „W JEDNOŚCI”, natomiast w dolnej części, pod znakiem Związku OSP RP napis: „SIŁA”. Załącznik nr 4.
Litera o wysokości 10 cm w kolorze srebrnym (Pantone 877 CO/MO/YO/K27), zgodne z czcionką Phelvetica Regular.
6. Na odwrotnej stronie płata sztandaru (rewersie), symetrycznie na środku, w obrysie krzyża o wymiarach 50 cm x 50 cm umieszczona jest ikona obrazująca św. Floriana. Linia obrysu o grubości 7 mm wykonana jest nicią w kolorze srebrnym (Pantone 877 CO/MO/YO/K27). Załącznik nr 5a.
7. Dla sztandarów oddziałów Związku OSP RP nad wizerunkiem św. Floriana (ikoną) umieszcza się napis: „ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP”, natomiast pod wizerunkiem św. Floriana (ikoną) napis o treści:
 - a. ODDZIAŁ GMINNY (równorzędny) w (nazwa miejscowości).
Załącznik nr 5.
 - b. ODDZIAŁ POWIATOWY w (nazwa miejscowości).
 - c. /pkt 8/ ODDZIAŁ, następnie (przymiotnik nazwy województwa) np. KUJAWSKO - POMORSKI w (siedziba ZOW ZOSP RP). Załącznik nr 6.Napisy na rewersie wypisane są literami o wysokości 8 cm (Phelvetica Regular) w kolorze srebrnym (Pantone 877 CO/MO/YO/K27).
8. /pkt 9/ W dolnych rogach płata sztandaru (rewers) umieszcza się: z lewej strony rok powołania (utworzenia) oddziału, natomiast po prawej stronie rok nadania sztandaru. Nazwy oraz daty są w kolorze srebrnym. Załącznik nr 6.

II OPIS WZORU SZTANDARU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

9. /pkt 10/ Sztandar składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy.

10. /pkt 11/ Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu o boku 100 cm, koloru czerwonego (Pantone 485 CO/M100/Y91/KO) po stronie głównej (awers) i niebieskiego (Pantone 286 C100/M60/Y0/K6) po stronie odwrotnej (rewers), obszyta obustronnie wzdłuż obwodu złotą taśmą szerokości 1,5 cm. Trzy krawędzie płata sztandaru (poza krawędzią przewidzianą do mocowania na drzewcu) obszyte są złotą frędzlą długości 5 cm.
11. /pkt 12/ Na głównej stronie płata (awersie), symetrycznie w środku, umieszczony jest Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Znak jest czteroramiennym krzyżem, którego ramiona połączone są wieńcem z liści laurowych w kolorze złotym. Pośrodku umieszczony jest orzeł jagielloński z głową zwróconą do drzewca, haftowany srebrnym szyschem. Korona, dziób i szpony orła są haftowane złotym szyschem. Załącznik nr 2.
12. /pkt 13/ Wymiary zewnętrzne znaku Związku OSP RP umieszczonego na awersie sztandaru wynoszą 50 cm x 50 cm, a wysokość liter napisu wokół orła wynosi 2,5 cm.
13. /pkt 14/ W górnej części awersu nad Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się napis:
Wersja I: „W SŁUŻBIE”, natomiast w dolnej części pod znakiem Związku OSP RP napis: „OJCZYŹNY”. Załącznik nr 1 i nr 3.
Wersja II: „W JEDNOŚCI”, natomiast w dolnej części pod znakiem Związku OSP RP napis: „SIŁA”. Załącznik nr 4.
Litery o wysokości 10 cm w kolorze srebrnym (Pantone 877 CO/MO/YO/K27), zgodne z czcionką Phelvetica Regular.

Punkt 14b usunięto, celem jest tworzenie warunków do ujednolicenia wzoru sztandarów członków zwyczajnych deklarujących przynależność do organizacji

- ~~14b. W przypadku sztandarów OSP dopuszcza się umieszczenie dewiz o innej treści.~~
14. /pkt 15/ Na odwrotnej stronie płata sztandaru (rewersie), symetrycznie na środku, w obrysie krzyża o wymiarach 50 cm x 50 cm umieszcza się ikonę obrazującą św. Floriana. Linia obrysu o grubości 7 mm wykonana jest nicią w kolorze srebrnym (Pantone 877 CO/MO/YO/K27). Załącznik nr 5 a.
 15. /pkt 16/ Nad wizerunkiem św. Floriana (ikoną) umieszcza się napis: „OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA”, natomiast pod wizerunkiem nazwę siedziby OSP (miejscowość). Załącznik nr 7.

16. /pkt 21/ Na rewersie sztandaru, zamiast wizerunku św. Floriana, mogą być umieszczone stylizowane symbole strażackie: hełm i toporki z liśćmi laurowymi, o wymiarach 50 cm x 50 cm. Załącznik nr 8.
17. Na rewersie sztandaru, w dolnych rogach płata, umieszcza się: w lewym rogu rok powołania (utworzenia), w prawym rogu rok nadania sztandaru.
18. W górnych rogach płata sztandaru, na rewersie, symetrycznie po obu stronach napisu „Ochotnicza Straż Pożarna” można umieścić tarcze z herbami (miejscowość, gmina, powiat, województwo), każda o wymiarze 15,5 cm x 15,5 cm. Na umieszczenie na sztandarze herbów konieczne jest uzyskanie stosownych zgód (stosownej zgody) od podmiotów, którym przysługują do nich prawa. Załącznik nr 7.
19. W miejsce herbów dopuszcza się tarcze z elementami kultu religijnego lub emblemat OSP. Wymiary każdej z tarcz wynoszą 15,5 cm x 15,5 cm. Załącznik 7a.
20. Nazwy wypisane są w kolorze srebrnym (Pantone 877 CO/MO/YO/K27). Krój i wysokość czcionki uzależniona jest od liczby znaków zawartych w zamieszczonych na płacie sztandaru nazwach.
- ~~21. Na rewersie sztandaru mogą być również umieszczone stylizowane symbole strażackie (hełm i toporki) z liśćmi laurowymi. (Załącznik nr 8). /patrz pkt 16/~~

Dokładny opis wzoru sztandaru OSP znajduje się w punktach 10-20. Celem nowelizacji jest ujednolicenie wzorów sztandarów członków organizacji

- ~~22. Treść pkt. 6 — 9 stosuje się odpowiednio.~~
- ~~23. W przypadku sztandarów OSP dopuszcza się odmienny od wskazanego w pkt 6 wygląd rewersu.~~
- ~~24. Decyzję o wzorze dewizy umieszczonej na rewersie sztandaru podejmuje Ochotnicza Straż Pożarna, której będzie nadawany sztandar.~~
- ~~25. W przypadku sztandarów OSP posiadających odmienny od wskazanego wygląd rewersu stosuje się odpowiednio.~~

III WSPÓLNE ELEMENTY WZORÓW SZTANDARÓW oddziałów Związku i OSP

Uzupełnienie. W rozdziale wskazano wszystkie elementy wspólne sztandarów

21. Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu o boku 100 cm, koloru czerwonego po stronie głównej (awers) i niebieskiego po stronie odwrotnej (rewers), obszyta obustronnie wzdłuż obwodu złotą taśmą szerokości 1,5 cm. Trzy krawędzie płata sztandaru (poza krawędzią przewidzianą do mocowania na drzewcu) obszyte są złotą frędzlą długości 5 cm. Załącznik nr 1.
22. Na głównej stronie płata (awersie), symetrycznie w środku, umieszczony jest Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Znak jest czteroramiennym krzyżem, którego ramiona połączone są wieńcem z liści laurowych w kolorze złotym. Pośrodku umieszczony jest orzeł jagielloński z głową zwróconą do drzewca, haftowany srebrnym szyciem. Korona, dziób i szpony orla są haftowane złotym szyciem.
23. Wymiary zewnętrzne znaku Związku OSP RP umieszczonego na awersie sztandaru wynoszą 50 cm x 50 cm. Załącznik nr 3.
24. W górnej części awersu, nad Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się napis:
Wersja I: „W SŁUŻBIE”, natomiast w dolnej części pod znakiem Związku OSP RP napis: „OJCZYŹNY”.
Wersja II: „W JEDNOŚCI”, w dolnej części pod znakiem Związku OSP RP napis: „SIŁA”.
25. /pkt 26/ Drzewce sztandaru, wytoczone jest z drewna i ma średnicę 4 cm. Całkowita wysokość drzewca wraz z głowicą i trzewikiem ma długość 255 cm. Drzewce jest dwudzielne, połączone w połowie swej długości metalową, gwintowaną tuleją. Drzewce sztandaru w górnej części zakończone jest głowicą, a w dolnej części zakończone jest metalowym okuciem „trzewikiem”. Załącznik nr 9.
26. /pkt 27/ Elementem głowicy sztandaru jest tarcza o średnicy 50 mm w kolorze czerwonym z wytłoczonym obustronnie hełmem, zwieńczona od dołu do połowy wysokości tarczy wieńcem laurowym o szerokości 8 mm. Z górnej części tarczy wychodzą pod kątem 40° dwa toporki strażackie wyprowadzone ponad tarczę na wysokość 25 mm. Z górnej części tarczy, w granicach trzonek toporków, wyrasta płomień o pięciu odgałęzieniach o wysokości 135 mm, a w najszerszym miejscu

- o szerokości 60 mm. Całość emblematu z wyjątkiem wieńca laurowego jest wykonana w kolorze srebrnym. Emblemat jest trwale przymocowany do metalowego walca o średnicy 75 mm i wysokości 27 mm. Hełm i liście laurowe w kolorze złotym. Głowica sztandaru jest przymocowana do górnej części drzewca nasadą metalową o długości 9 cm i średnicy 36 mm. Załącznik nr 10.
27. /pkt 28/ W górnej części drzewca (pod głowicą) znajdują się wkręcane metalowe kółka (ogniwa), które odpowiadają takim samym metalowym kółkom umocowanym na nieobszytym frędzlu brzegu płata sztandaru, które łączy się za pomocą pręta metalowego zakończonego wkręconymi elementami zabezpieczającymi pręt przed wysunięciem. Ogniwa i pręt metalowy są koloru srebrnego. Rozmieszczenie kółek przedstawiono w Załączniku nr 3.
28. /pkt 29/ Na drzewcu, od głowicy do dolnej krawędzi płata sztandaru symetrycznie, w dół mogą być umieszczone gwoździe pamiątkowe fundatorów sztandaru lub osób, które swoją obecnością uświetniły uroczystość wręczenia sztandaru. Gwoździe pamiątkowe można umieścić na tablicy upamiętniającej wręczenie sztandaru.
29. /pkt 30/ Szarfę o barwach Rzeczypospolitej Polskiej o szerokości 10 cm, zawiązaną w kokardę umieszcza się na drzewcu poniżej głowicy, na nasadzie metalowej, po stronie płata sztandaru z awersem. Warkocze szarfy mają 100 cm długości i dochodzą do krawędzi dolnej płata sztandaru oraz są zakończone frędzlą koloru złotego o długości 5 cm. Załącznik nr 11.

Rozdział przeniesiony /rozd. V/

IV FUNDATOR SZTANDARU

30. /pkt 38/ Fundatorem sztandaru (przewodniczącym komitetu fundacji sztandaru) mogą być osoby fizyczne, instytucje lub organizacje cieszące się powszechnym szacunkiem.
31. /pkt 39/ Przyszły posiadacz sztandaru zwraca się do wytypowanej osoby, instytucji lub organizacji o przyjęcie godności fundatora sztandaru.
32. /pkt 40/ Fundator sztandaru tworzy komitet fundacji sztandaru.
33. /pkt 41/ Komitet fundacji sztandaru zajmuje się:
- a. gromadzeniem funduszy na sztandar,
 - b. wybiera wykonawcę sztandaru,
 - c. współuczestniczy w organizowaniu uroczystości wręczenia sztandaru.

- d. w przypadku negatywnej decyzji w sprawie nadania sztandaru, komitet decyduje o przeznaczeniu zgromadzonych środków (przesunięcie w czasie sprawy sztandaru lub przeznaczenie na inny cel).
34. /pkt 42/ Odmowa nadania sztandaru zwalnia jego fundatora z wypełniania przyjętej godności, związanej z nadawanym sztandarem.

V WARUNKI NADANIA SZTANDARU

35. /pkt 31/ Sztandar może być nadany:
- Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – dla Zarządu Głównego,
 - oddziałom wojewódzkim Związku OSP RP,
 - oddziałom powiatowym Związku OSP RP,
 - oddziałom gminnym (równorzędnym) Związku OSP RP,
 - ochotniczym strażom pożarnym zrzeszonym w Związku OSP RP.

Korekta zgodnie z uchwałą nr 23/IX/2015 ZG ZOSP RP
z dn. 26.03.2015r.

- ~~32. Wnioski o nadanie sztandaru dla oddziału gminnego (równorzędnego) Związku OSP RP, w terminie sześciu miesięcy przed planowanym wręczeniem do Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP składają:~~
- ~~a. prezydium zarządu oddziału gminnego (równorzędnego) Związku OSP RP dla ochotniczej straży pożarnej,~~
- ~~b. prezydium zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP,~~
36. Wnioski o nadanie sztandaru w terminie sześciu miesięcy przed planowanym wręczeniem do Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP składają:
- dla ochotniczych straży pożarnych zrzeszonych w Związku OSP RP – prezydium zarządu oddziału gminnego (równorzędnego) ZOSP RP,
 - dla oddziału gminnego (równorzędnego) ZOSP RP – prezydium zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP,
 - dla oddziału powiatowego ZOSP RP – z własnej inicjatywy – prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP.
37. /pkt 33/ Wniosek o nadanie sztandaru dla oddziału wojewódzkiego ZOSP RP, w terminie sześciu miesięcy przed planowanym wręczeniem, do Prezydium Zarządu

Głównego Związku OSP RP, składa prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP.

38. /pkt 34/ Wniosek o nadanie sztandaru powinien zawierać:

- a. nazwę i siedzibę OSP lub oddziału Związku OSP RP,
- b. osiągnięcia w czasie dotychczasowego funkcjonowania OSP lub oddziału Związku OSP RP,
- c. posiadane odznaczenia i wyróżnienia,
- d. informacje o możliwości zapewnienia miejsca do godnego przechowywania sztandaru,
- e. deklarację (dotyczy sztandaru dla OSP).

Do wniosku należy dołączyć uchwałę właściwego prezydium zarządu oddziału Związku OSP RP, w sprawie o nadanie sztandaru oraz projekt graficzny sztandaru.

Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 17, a deklaracji Załącznik nr 18.

39. /pkt 35/ Na podstawie złożonego wniosku sztandar nadaje:

- a. Prezydium ZG ZOSP RP – oddziałom wojewódzkim Związku OSP RP,
- b. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP:
 - oddziałom powiatowym Związku OSP RP,
 - oddziałom gminnym (równorzędnym) Związku OSP RP,
 - ochotniczym strażom pożarnym stowarzyszonym w Związku OSP RP.

40. /pkt 36/ ~~W przypadku zmiany dotychczasowego (starego) wzoru sztandaru na obowiązujący wnioskującym jest OSP lub oddział Związku OSP RP będący właścicielem sztandaru. Nadający sztandar może odmówić jego nadania, gdy projekt sztandaru będzie sprzeczny z postanowieniami regulaminu sztandarów, w tym także w przypadku niezaakceptowania przez te organy odmienności w wyglądzie sztandaru dla OSP.~~

41. /pkt 37/ Uprawniony do nadania sztandaru, po akceptacji wniosku wydaje akt nadania. Wzór aktu nadania zawierają Załączniki nr: 19, 20, 21, 22.

42. /pkt 36/ W przypadku zmiany dotychczasowego sztandaru na nowy, zgodny z obowiązującym wzorem, wnioskującym jest OSP lub oddział Związku OSP RP będący właścicielem sztandaru.

Rozdział V przeniesiony /patrz rozdział IV/

V. FUNDATOR SZTANDARU

- ~~38. Fundatorem sztandaru (przewodniczącym komitetu fundacji sztandaru) mogą być osoby fizyczne, instytucje lub organizacje, cieszące się powszechnym szacunkiem.~~
- ~~39. Przyszły posiadacz sztandaru zwraca się do wytypowanej osoby, instytucji lub organizacji o przyjęcie godności fundatora sztandaru.~~
- ~~40. Fundator sztandaru tworzy komitet fundacji sztandaru.~~
- ~~41. Komitet fundacji sztandaru zajmuje się:~~
- ~~a. gromadzeniem funduszy na sztandar,~~
 - ~~b. wybiera wykonawcę sztandaru,~~
 - ~~c. współuczestniczy w organizowaniu uroczystości wręczenia sztandaru. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie nadania sztandaru, komitet decyduje o przeznaczeniu zgromadzonych środków (przesunięcie w czasie sprawy sztandaru lub przeznaczenie na inny cel).~~
- ~~42. Odmowa nadania sztandaru przez wskazanych w pkt. 32 i 33 regulaminu zwalnia jego fundatora z wypełniania przyjętej godności, związanej z nadawanym sztandarem.~~

VI OKOLICZNOŚCI WRĘCZANIA SZTANDARU

43. Wręczenie nadanego sztandaru należy organizować zawsze uroczyście, zgodnie z zasadami określonymi w ceremoniale OSP.
44. Uroczystość wręczenia sztandaru powinna być ściśle związana z rocznicą działalności OSP lub oddziału ZOSP RP, bądź stanowić główny element programu Dnia Strażaka. Sztandar wraz z aktem nadania wręcza prezes zarządu OW Związku OSP RP nadającego sztandar lub wskazany przez niego przedstawiciel władz tegoż oddziału.

Wykreślenie. Punkt odnosi się do Ceremoniału OSP

- ~~45. Wręczenie sztandaru powinno być połączone z indywidualnym uhonorowaniem strażaków i osób wspierających ich działalność.~~

~~46. Przebieg uroczystości wręczenia sztandaru określa ceremonia OSP. /patrz punkt 43/~~

VII UMIESZCZANIE ODZNAK ORDERÓW I ODZNACZEŃ NA SZTANDARZE

45. /pkt 47/ Na sztandarze OSP lub oddziału Związku OSP RP odznakę orderu lub odznaczenia zawiesza się na kokardzie uwiązanej ze wstążki określonej przepisami dla danego orderu lub odznaczenia. Kokardę z odznaką orderu lub odznaczenia mocuje się do drzewca na wysokości górnej krawędzi płata sztandaru od strony głównej (awersu) pod szarfą o barwach narodowych. Końce wstążki zakończone frędzlą koloru złotego, zwisają wzdłuż drzewca i nie powinny być dłuższe niż szerokość płata sztandaru. ~~Większą liczbę orderów, odznaczeń i odznak umieszcza się wzdłuż drzewca z góry w dół według kolejności ich noszenia.~~ **Na sztandarze umieszcza się odznaczenie najwyższe rangą. Inne nadane ordery i odznaczenia należy przechowywać godnie w miejscu przechowywania sztandaru.**

VIII UMIESZCZANIE SZARFY ŻAŁOBNEJ NA SZTANDARZE

46. /pkt 48/ Podczas uroczystości żałobnych (żałoby narodowej, pogrzebów, apeli poległych) na drzewcu bezpośrednio pod szarfą o barwach Rzeczypospolitej Polskiej z tej samej strony umieszcza się kokardę szarfy żałobnej. Szarfa ma szerokość 8 cm, całkowita długość jej warkoczy wynosi 100 cm. Warkocze szarfy żałobnej zakończone są frędzlą koloru srebrnego długości 5 cm. Załącznik nr 12.

Wzór umieszczenia szarfy żałobnej określa Załącznik nr 12a.

IX ZASADY WYSTĘPOWANIA ZE SZTANDAREM

47. /pkt 49/ Sztandarowi z rozwiniętym płatem zawsze towarzyszy poczet sztandarowy.

48. /pkt 50/ Poczet sztandarowy tworzą pełnoletni strażacy – członkowie zwyczajni OSP. Skład pocztu może być mieszany (mężczyźni i kobiety). Skład pocztu sztandarowego stanowią:

- dowódca pocztu sztandarowego,
- chorąży (przenoszący sztandar),
- asystujący.

Dowódca pocztu sztandarowego staje z prawej strony, a asystujący z lewej strony chorążego.

49. /pkt 55/ Ubiór pocztu sztandarowego określa regulamin umundurowania Związku OSP RP.
50. /pkt 57/ Stosowanie innych ubiorów niż wskazane w regulaminie umundurowania Związku OSP RP jest niewłaściwe i powszechnie uznawane jako przykład braku poszanowania należnego sztandarowi.
51. **W celu zachowania jednolitości symboliki Związku OSP RP** chorąży jako jedyny w składzie pocztu sztandarowego nosi szarfę lub bandolier w barwach związkowych (czerwono-niebiesko-biało-czerwono-biało-niebiesko-czerwonych) o szerokości 9,5 cm. Załącznik nr 13 i 14 .
52. Rozmieszczenie kolorów na szarfie i bandolierze określa Załącznik nr 15. Szarfa zakończona jest złotymi frędzlami długości 5 cm. Części szarfy: zewnętrzna i wewnętrzna obszyte są jednakowo. Bandolier ozdobiony jest srebrnymi elementami: klamrą i językiem. Część wewnętrzna bandoliera podszyta jest skórą koloru czarnego. Szarfa lub bandolier noszone są przez prawe ramię (włożone pod naramiennik kurtki), a następnie poprowadzone skośnie z przodu i z tyłu tułowia na lewy bok ciała.
Sposób noszenia szarfy i bandoliera określa Załącznik nr 16.
53. Bandoliera podczas uroczystości żałobnych nie wolno odwracać na lewą stronę (skórzanym podszyciem).
54. Chorąży zawsze trzyma sztandar w prawej ręce i przenosi go na prawym ramieniu. Lewa ręka służy wyłącznie do podtrzymywania drzewca przy podnoszeniu, salutowaniu i opuszczaniu sztandaru. Chwyty ze sztandarem określa Ceremoniał OSP.

Poniższe (wykreślone) zasady określa regulamin umundurowania

- ~~55. Ubiór pocztu sztandarowego określa regulamin umundurowania Związku OSP RP. /patrz pkt 49/.~~
- ~~56. Przyjmując obowiązującą zasadę jednolitości ubioru pocztu sztandarowego i kompanii honorowej (lub plutonu honorowego) dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach możliwość ich wystąpienia w odzieży specjalnej z hełmami. /patrz pkt 49/~~

- ~~57. Stosowanie innych ubiorów niż wskazane w pkt. 55 i 56 jest niewłaściwe i powszechnie uznawane jako przykład braku poszanowania należnego sztandarowi. /patrz pkt 50/~~
55. /pkt 58/ Sztandar należy wyprowadzać z miejsca jego przechowywania w sposób uroczysty, wskazany w Ceremoniale OSP.
56. /pkt 59/ Sztandar należy przewozić złożony (płat zwinięty w rulon na górnej części drzewca) i umieszczony w pokrowcu.
57. /pkt 60/ Od momentu rozwinięcia sztandaru (wyjęcie z pokrowca, połączenie dwóch części drzewca i rozwinięcie płata sztandaru), sztandarowi towarzyszy poczet sztandarowy i stosowane są zasady ceremonialne, obowiązujące przy występowaniu ze sztandarem.

X PRZECHOWYWANIE SZTANDARU

58. /pkt 61/ Sztandar należy przechowywać w sposób godny i pełen szacunku, w miejscu bezpiecznym, zabezpieczając go przed zniszczeniem. Właściwym miejscem do przechowywania sztandaru jest sala (izba) tradycji lub świetlica OSP, bądź sala obrad zarządu oddziału Związku OSP RP.
59. /pkt 62/ Sztandar powinien być umieszczony w oszklonej gablocie, zwisający poziomo na górnej części drzewca (łącznie z głowicą). Płat sztandaru rozwinięty, stroną ze Znakiem Związku OSP RP (awersem) skierowaną do wnętrza pomieszczenia. Na dnie gabloty umieszcza się dolną część drzewca i szarfę chorążego lub bandolier.
60. /pkt 63/ W przypadku wymiany sztandaru na nowy, po rozwiązaniu OSP lub zlikwidowaniu oddziału Związku OSP RP, zarząd OSP, Prezydium Zarządu Oddziału Związku OSP RP lub prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP podejmują uchwały o miejscu przechowywania poprzednich sztandarów.
61. /pkt 64/ Miejscem przechowywania poprzednio stosowanych sztandarów mogą być:
- sala tradycji OSP,
 - sala tradycji oddziału Związku OSP RP,
 - muzeum pożarnicze,
 - muzeum regionalne lub historyczne.
62. /pkt 65/ Miejscem przechowywania mogą być również sale tradycji innych OSP lub oddziałów Związku OSP RP.

63. /pkt 66/ Sztandar przekazuje się wraz z protokołem przekazania. Załącznik nr 23.

XI POŻEGNANIE SZTANDARU

64. /pkt 67/ Pożegnanie sztandaru w OSP (oddziale Związku OSP RP), ma miejsce w przypadku wprowadzenia nowego sztandaru i powinno mieć uroczystą formę określoną w Ceremoniale Ochotniczych Straży Pożarnych.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

65. /pkt 68/ Sztandary nadane przed wejściem w życie niniejszego regulaminu zachowują wartości należne symbolom stosowanym w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i w ochotniczych strażach pożarnych.

66. /pkt 69/ Wejście w życie niniejszego regulaminu nie wymusza wymiany dotychczasowych sztandarów oddziałów Związku OSP RP i OSP na nowe.


Załącznik nr 1



Litery o wysokości 10 cm są w kolorze srebrnym
(Pantone 877 C0/M0/Y0/K27)
Zgodne z czcionką Phelvetica Regular

Załącznik nr 2


ZNAK ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ




CZCIONKA

Helvetica Regular ABCDefgh123#%&

KOLORY

	Pantone 485	C0/M100/Y91/K0
	Pantone 286	C100/M60/Y0/K6
	Pantone 874	C38/M45/Y90/K0
	Pantone 420	C0/M0/Y0/K15
	Pantone 116	C0/M15/Y94/K0

Załącznik nr 3



Strona główna (awers) płata sztandaru

Załącznik nr 4



Załącznik nr 5



Załącznik nr 5a



Załącznik nr 6



Strona odwrotna (rewers) płata sztandaru

Załącznik nr 7




Załącznik nr 7a



Załącznik nr 8




Załącznik nr 9




Drzewce sztandaru
z głowicą

Załącznik nr 10



Wzór głowicy sztandaru

Załącznik nr 11




Szarfa o barwach
Rzeczypospolitej Polskiej

Załącznik nr 12a



Załącznik nr 12



Wzór szarfy żałobnej

Załącznik nr 13




Wzór szarfy sztandarowego

Załącznik nr 14



Wzór bandoliera

Załącznik nr 15



Rozmieszczenie barw na szarfy sztandarowego i bandolierze

Załącznik nr 16



Sposób zakładania i prowadzenia szarfy sztandarowego i bandoliera

Załącznik nr 17

.....
pieczęć oddziału Związku OSP RP

ID SYSTEM OSP						
NR KRS						
NR NIP						
NR REGON						

WNIOSEK O NADANIE SZTANDARU

Nazwa i siedziba OSP lub oddziału Związku OSP RP.....

.....
.....
.....

Fundator sztandaru

.....
.....

HISTORIA

1. Rok założenia (powstania)

2. Założyciele

(imiona i nazwiska)

3. Ważniejsze wydarzenia w okresie działalności

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Uwaga: historia OSP (oddziału) może być dołączona w formie załącznika wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających datę założenia.

4. Otrzymane ordery, odznaczenia, odznaki lub wyróżnienia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(nazwa, data nadania, nr dokumentu)

Miejsce przechowywania sztandaru

.....

(miejscowość, data) (podpisy i pieczętki wnioskodawców)

5. Opinia Prezydium Zarządu Oddziału Związku OSP RP:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data) (podpis i pieczętka)

Załączniki:

1. deklaracja OSP
2. kserokopie dokumentów potwierdzających datę założenia OSP
3. historia OSP
4. projekt graficzny sztandaru
5. uchwała zarządu oddziału Związku OSP RP składającego wniosek

DECYZJA

1. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP podjęło uchwałę nr z dnia o nadaniu sztandaru

.....
.....
.....

2. Odmówiono nadania
(uzasadnienie)

.....
.....

.....

(miejscowość, data)

.....

(podpis i pieczęć)

Załącznik nr 18

DEKLARACJA

Ochotnicza Straż Pożarna w członek Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej niniejszym deklaruje chęć posiadania sztandaru.

Sztandar będzie wykonany zgodnie z obowiązującym w Związku OSP RP Regulaminem sztandarów oddziałów Związku OSP RP, ochotniczych straży pożarnych, proporca MDP. Jednocześnie oświadczamy, że uroczystość nadania sztandaru będzie przebiegała zgodnie z ceremoniałem OSP.

Upoważniony do kontaktu w sprawie uroczystości nadania sztandaru jest

.....
imię, nazwisko, funkcja

.....
nr telefonu stacjonarnego / nr telefonu komórkowego

Planowany termin uroczystego wręczenia sztandaru

.....
pieczęć i podpis wnioskującego Prezesa OSP

..... dnia

Załącznik nr 19



AKT NADANIA SZTANDARU

**NA PODSTAWIE STATUTU
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

**PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP**

NADAJE SZTANDAR

**ODDZIAŁOWI WOJEWÓDZKIEMU
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WOJEWÓDZTWA
JAKO SYMBOL OFIARNEGO DZIAŁANIA
W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ
NA RZECZ RATOWANIA ŻYCIA, ZDROWIA I MIENIA**

SZTANDAR UFUNDOWANY PRZEZ

*Prezes
Zarządu Głównego Związku OSP RP*

Waldemar Pawlak

....., dnia

Załącznik nr 20



AKT NADANIA SZTANDARU

**NA PODSTAWIE STATUTU
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

**PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
WOJEWÓDZTWA W**

NADAJE SZTANDAR

**ODDZIAŁOWI POWIATOWEMU
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
POWIATU**

**JAKO SYMBOL OFIARNEGO DZIAŁANIA
W OCHRONIE PRZECIWPÓŻAROWEJ
NA RZECZ RATOWANIA ŻYCIA, ZDROWIA I MIENIA**

SZTANDAR UFUNDOWANY PRZEZ

**Prezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
.....**

....., dnia

Załącznik nr 21



AKT NADANIA SZTANDARU

**NA PODSTAWIE STATUTU
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

**PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
WOJEWÓDZTWA W**

NADAJE SZTANDAR

**ODDZIAŁOWI GMINNEMU
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
GMINY**

**JAKO SYMBOL OFIARNEGO DZIAŁANIA
W OCHRONIE PRZECIWPÓŻAROWEJ
NA RZECZ RATOWANIA ŻYCIA, ZDROWIA I MIENIA**

SZTANDAR UFUNDOWANY PRZEZ

Prezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
.....

....., dnia

Załącznik nr 22



AKT NADANIA SZTANDARU

**NA PODSTAWIE STATUTU
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

**PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
WOJEWÓDZTWA W**

NADAJE SZTANDAR

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
.....

**JAKO SYMBOL OFIARNEGO DZIAŁANIA
W OCHRONIE PRZECIWPÓŻAROWEJ
NA RZECZ RATOWANIA ŻYCIA, ZDROWIA I MIENIA**

SZTANDAR UFUNDOWANY PRZEZ

Prezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
.....

....., dnia

Załącznik nr 23

.....

/pieczęć OSP lub oddziału ZOSP RP/

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA SZTANDARU*

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w

lub Prezydium Zarządu Oddziału Związku OSP RP w

przekazuje sztandar ufundowany w roku do przechowywania

W.....

/wymienić miejsce wskazane w pkt 61 regulaminu sztandarów Oddziałów Związku OSP RP i ochotniczych straży pożarnych/.

Przyjmujący zobowiązuje się do przechowywania przyjętego sztandaru w sposób należyty symbolom Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

.....

/funkcja i podpis osoby przekazującej/

.....

/funkcja i podpis osoby przyjmującej/

.....

/miejscowość, dzień, miesiąc, rok/

* wypełnić w 2 egzemplarzach

PROPORZEC MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

1. Postanowienia ogólne.

Proporzec jest symbolem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (zwanej dalej MDP). Prawo posiadania proporca jest przyznawane MDP w uznaniu jej dorobku i tradycji. Proporzec jest własnością OSP i pozostaje we władaniu MDP.

2. Opis wzoru proporca.

Proporzec MDP jest w kształcie trójkąta równoramiennego. Główna strona płata (awers) jest obowiązująca dla wszystkich, barwy niebieskiej (pantone 286), z umieszczonym na jego tle czerwonym logo MDP (pantone 485) (wysokość loga MDP 18 cm) oraz z umieszczonym napisem Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (czcionka Helvetica Regular, wielkość liter 18,85 mm) w kolorze srebrnym. Dwie dłuższe krawędzie płata proporca (poza krawędzią przewidzianą do mocowania na drzewcu) obszyte są srebrną frędzlą o dł. 3 cm. Opracowanie graficzne drugiej strony płata proporca (rewers) pozostaje w gestii danej MDP.

Ustala się następujące wymiary proporca:

podstawa – 40 cm

wysokość – 60 cm

drzewce o długości – 180 cm (wykonany z drewna, zakończony półkoliście).

Wzór awersu proporca zawiera załącznik nr 24.

3. Nadawanie.

Proporzec może być nadany Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Z wnioskiem o nadanie proporca do zarządu OSP występuje Rada Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Uprawniony do nadania proporca zarząd OSP po akceptacji wniosku wydaje jednostronicowy akt nadania według załączonego wzoru (załącznik nr 25).

4. Okoliczności wręczenia.

Wręczenia proporca dokonuje prezes zarządu OSP. Ceremonia wręczenia proporca MDP powinna odbyć się uroczyście.

5. Zasady występowania.

Proporcowi z rozwiniętym płatem towarzyszą członkowie MDP. MDP występują ze swoimi proporcami na zbiórkach, apelach i innych uroczystościach w regulaminowym

umundurowaniu MDP. Tradycje drużyny określają sposób i zasady postępowania z proporcem MDP.

6. Przechowywanie.

Proporzec należy przechowywać w miejscu zapewniającym zabezpieczenie fizyczne i poszanowanie.

W przypadku rozwiązania MDP proporzec pozostaje w OSP.

Załącznik nr 24



KOLORY

 **Pantone 485 C0/M100/Y91/K0**

 **Pantone 286 C100/M60/Y0/K6**

CZCIONKA

Helvetica Regular ABCDefgh123#%&

Załącznik nr 25

**ZARZĄD
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ**

W

NADAJE PROPORZEC

MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNIE POŻARNICZEJ

W UZNANIU JEJ DOROBKU I TRADYCJI

Prezes Zarządu
Ochotniczej Straży Pożarnej

....., dnia20.....r.